



NetPrintG4



Kurzanleitung NetPrintG4 im E-Learning

Datum: Version: 01. November 2018 6.0





Inhaltsverzeichnis / Table des matières

<u>1</u>	Allgemeines	3
<u>2</u>	Bedienfeld	3
<u>3</u>	Druckauftrag absenden (Client)	4
<u>4</u>	Druckauftrag abholen (Printer)	5
<u>5</u>	Troubleshooting	7
5.1	Ich kann nicht drucken	7
5.2	Fehlermeldung nach Eingabe der AHV Nummer	7
5.3	Bildschirmanzeige des Druckers ist nicht korrekt	7





1 Allgemeines

Im E-Learning System betreiben wir eine Druckerlösung welche es dem Benutzer ermöglicht standortunabhängig von sämtlichen Clients auf dafür vorgesehene Drucker zu drucken.

2 Bedienfeld

HP Laserjet P4015n



HP Laserjet 600 m603



HP Laserjet Enterprise M609







3 Druckauftrag absenden (Client)

Beim Druckmenü müssen Sie den "NetPrintG4" Drucker auswählen.

🖶 Print	\times
General	
Select Printer Select Print to PDF Select PrintG4	
Status: Ready Print to file Preferences Location: Comment Find Printer	
Page Range Image All Selection Current Page Pages: 1-65535 Enter either a single page number or a single page range. For example, 5-12	
Print Cancel Apply	

Nach dem Absenden des Druckauftrages erscheint ein Identifikationsfenster.

Wählen Sie unter "Login type" die Option "ID code" aus. Geben Sie anschliessend Ihre AHV Nummer ohne die Punkttrennung der einzelnen Blöcke an. Klicken Sie auf "OK".

SafeCom Prir	nt Authenticat	ion - ID code afeCom	ID			
1		<u>L</u> ogin type:	ID code	~		
		<u>I</u> D code:				
S						
				ОК	Cancel	

Ihr Druckauftrag wurde nun auf dem NetPrint Server abgesetzt.





4 Druckauftrag abholen (Printer)

Begeben Sie sich zu einem NetPrint Drucker.

HP Laserjet P4015n

Sie finden die Anzeige des Druckers wie folgt vor.

zur	Anm
	zur

Drücken Sie auf die Menü-Taste. Folgende Anzeige erscheint.

MENÜS	
Benutzer-ID	
⊡TIPP	
⊡JOB	. .

Klicken Sie auf OK um die Benutzer-ID einzugeben. Geben Sie anschliessend Ihre Benutzererkennung ein (AHV Nummer ohne die Punktetrennung). Drücken Sie anschliessend auf die Pfeil-nach-unten-Taste um ein Enter Symbol zu bekommen. Mit Ok senden Sie Ihre Benutzererkennung ab.



Anschliessend werden alle Ihre offenen Druckaufträge gedruckt. Sie werden nach 10 Sekunden Inaktivitätszeit automatisch vom System ausgeloggt.

HP Laserjet 600 m603

Sie finden die Anzeige des Druckers wie folgt vor.



Drücken Sie auf die Home-Taste. Folgende Anzeige erscheint.



Klicken Sie auf OK um die Benutzer-ID einzugeben. Geben Sie anschliessend Ihre Benutzererkennung ein (AHV Nummer ohne die Punktetrennung). Nach jedem Zeichen muss die Ok Taste gedrückt werden. Drücken Sie zweimal auf Ok, um Ihre Benutzererkennung abzusenden.



Anschliessend werden alle Ihre offenen Druckaufträge gedruckt. Sie werden nach 10 Sekunden Inaktivitätszeit automatisch vom System ausgeloggt.





HP Laserjet Enterprise M609

Sie finden die Anzeige des Druckers wie folgt vor.



Wischen Sie mit dem Finger von rechts nach links bis "Pull Print" erscheint



Drücken Sie auf "Pull Print" um die Benutzer ID einzugeben. Stellen Sie sicher, dass SafeCom ausgewählt ist. Tippen Sie anschliessend in das leere Feld und geben Sie Ihre Benutzererkennung mittels Displaytastatur ein (AHV Nummer ohne die Punktetrennung). Nach der Eingabe drücken Sie die Taste mit dem Gutzeichen um Ihre Benutzererkennung zu senden.

			Lines		couc			•
ID code	2						1	
		-						
	-	- 1						
-	2	3 4	+ +		6		5 9	U
-	1	:	;	()	&	-	\$
#+=			?	!		"	0	$\overline{\langle}$
	- A	0			3	2	~	
ABC		(W				~		~

Anschliessend werden alle Ihre offenen Druckaufträge gedruckt. Sie werden nach 10 Sekunden Inaktivitätszeit automatisch vom System ausgeloggt.



5 Troubleshooting

5.1 Ich kann nicht drucken

- 1. Stellen Sie sicher, dass Sie auf einem E-Learning Client (EL-NB oder EL-WS) arbeiten.
- 2. Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem E-Learning Netz, über Netzwerkkabel oder Wireless verbunden sind.

Bei der Wireless-Verbindung ist zu beachten, dass Sie sich mittels "Connect to Internet" (Verknüpfung auf Ihrem Desktop) authentifiziert haben müssen.

Https://lms.ras.admin.ch/vdesk/hangup.php3	第公合 X 2 2 年 - Q
Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?	
Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport armasuisse	
LMS	
Username	
Logon	Ξ
Logon	

5.2 Fehlermeldung nach Eingabe der AHV Nummer

Nach der Eingabe der AHV Nummer erscheint folgende Meldung:

Notification	
	Test Page
	You are unknown to SafeCom. Document was not printed.
	Please contact your administrator!
	OK

Hierfür gibt es diverse Ursachen:

- Falls Sie Ihren Account weniger als 24 Stunden besitzen, ist dieser im NetPrint System noch nicht verfügbar.
- Möglicherweise besitzen Sie keinen LMS Account oder haben diesen falsch eingegeben.

Melden Sie auf dem Dienstweg dem E-Learning Support, dass Sie keinen NetPrint Drucker-Account besitzen.

5.3 Bildschirmanzeige des Druckers ist nicht korrekt

1. Starten Sie den Drucker neu.

Falls dies nicht den gewünschten Effekt hat, melden sie dies auf dem Dienstweg dem E-Learning Support.